

PHÀN IV : TẠO PROFILE (THÔNG TIN CÁ NHÂN) VÀ ĐÓNG KHUNG THÔNG TIN .

Trong một forum thì không thể thiếu thông tin cá nhân của thành viên như tên, tuổi, địa chỉ, avatar, ... Nhất là với những bạn đang học ở trường, hay những bạn đã đi học đại học xa, hay đã đi làm, ... đều muốn lưu lại tên tuổi của mình để cho bạn bè xa gần đều biết mình là ai ? Làm gì ? Ở đâu ? Bài viết dưới đây hướng dẫn bạn tạo thông tin cá nhân và đóng khung nó cho đẹp hơn. Phần tạo dáng khung thông tin cá nhân của thành viên có một vai trò quyết định " sắc đẹp " của toàn forum.

1. Hiệu chỉnh khung thông tin nằm ngang hay dọc.

Admin 🔍
ADMIN 😭
HTTitva
Thành Viên Thứ: 1
Họ tên : Hoàng Thiên Thanh
Đến từ : Hà Tĩnh
Năm sinh : 1984
Giới tính : Nam
Tham gia ngày: May 2010
Bài gởi: 264
Level: 16 [?] Experience: 7,871 NextLevel: 10,000
Cảm ơn: 0
Được cảm ơn 10 lần trong 8 bài viết

Vào AdminCP >> Setting >> Options >> Style & Language Setting :



Tại mục Use Legacy (Vertical) Postbit Template :

Use Legacy (Vertical) Postbit Template	
If you prefer the old-style postbit, using two vertical columns rather than the new horizontal layout, you can switch back to using that template with this switch.	🖲 Đồng ý 🔘 Không
Please note that if you enable this option and wish to customize the late you sho edit the 'postbit_legacy' template rather than the 'postbit'.	itvn

Chọn : Đồng ý/ Yes thì tương ứng với Dọc , temp là : postbit_legacy Không / No thì tương ứng với Ngang , temp là : postbit .

Sau đó nhấn Save .

Bài viết dưới đây mình chủ yếu tập trung vào thông tin nằm dọc , còn nằm ngang thì tương tự (chỉ thay thao tác ở temp postbit_legacy thành thao tác trong temp postbit , còn lại ngang hay dọc thì đều giống nhau).

2. Tạo khung.

Trước khi hack mod thì bạn phải tạo khung trước để dễ dàng làm việc hơn sau này (**nếu bạn dùng** skin mà bạn tải về trong phần III thì bạn có thể bỏ qua bước này), Vào AdminCP >> Styles & Templates >> Style Manager :

	Style Manager			Help ?
HTT skin	1	All Style Options	Tiếp Tục	« »
Default Style	3	Edit Templates	Tiếp Tục	« »
	Save Display Order Search in Templates	Revert all Templates Edit Fonts / Colors etc.		
	[Add New Style]	All Style Options Common Templates		
	Powered by vBulletin™ Version 4.0.3 Patch Level 1 Copyright © 2010 vBulletin Solutions, Inc. All right	StyleVars Main CSS		
		Toolbar Menu Options Edit Style Options		
	HTTitv	Add Child Style		

Chọn skin cần chỉnh >> Edit templates :

Style Manager	Help 👔			
THTT skin	1 All Style Options Tiếp Tục » «			
HIT skin Templates activate/orm activate/requestemail Ad Location Templates » Album Templates » Thông bảo Templates » Asset Manager Templates » attachmentbit ATTACHHRITS BB Code Layout Templates » Block Templates » Block Templates » Block Templates » Calendar Templates » Calendar Templates » Contactus contactus option converse <u>CSSTemplates »</u> Display_Readers Display_Reader	Controls Customize Expand/Collapse Edit Wew Original CSS Templates >>: Collapse button, or double-click the group name to expand or collapse the CSS >> group of templates. (#.>) All Template Groups :>> (#.) Color Key Color Key Template is Unchanged From the Default Style Template is Unchanged From the Default Style Template is Unchanged in this Style Template is Customized in this Style			
Default Style	3 All Style Options 🔽 Tiếp Tục «»			
Save Display Order Search in Templates				

Tim CSS Templates >> Postbit.CSS :

	Template: postbit.css (id: 2258)	Help 🕐		
Product	vBulletin			
Style	HTT skin			
Chủ đề [View History]	postbit.css	3		
Template [<u>Show Default</u>] Large Edit Box	<pre>padding-left: 4px; padding-left: 2px; padding-top: 2px; padding-bottom: 2px; background-color: #effef; border-top: 1px solid #ddddd; border-left: 1px solid #ddddd; border-left: 1px solid #ddddd; border-left: 1px solid #c4c4c4; margin-bottom: 4px; -moz-border-radius-tottom('vb:stylevar left}:6px; -moz-border-radius-bottom('vb:stylevar left}:6px; -webkit-border-radius-bottom(vb:stylevar right}:6px; -webkit-border-bottom-{vb:stylevar left}-radius: {vb:stylevar threadlisthead_top_corner_radius}; } .htt_postbit { text-align:center; } Increase Size Decrease Size</pre>	_ •		
Search in Template	Find Copy View QuickRef			
Save in Template History?	Dōng ý Comment			
Save Save and Reload Không Dùng				

Coppy đoạn code vào cuối cùng :

.eti_postbit_merkezli {
padding-left: 4px;
padding-right: 2px;
padding-top: 2px;
padding-bottom: 2px;
background-color: #efefef;
border-top: 1px solid #dddddd;
border-right: 1px solid #ddddd;
border-left: 1px solid #c4c4c4;
border-bottom: 1px solid #c4c4c4;
margin-bottom: 4px;
text-align:center;
-moz-box-shadow: 0 2px 6px #b3b3b3;
-webkit-box-shadow: -1px 2px 2px #b3b3b3;
-moz-border-radius-bottom{vb:stylevar left}:6px;
-moz-border-radius-top{vb:stylevar right}:6px;

-webkit-border-top-{vb:stylevar right}-radius: {vb:stylevar threadlisthead_top_corner_radius};
-webkit-border-bottom-{vb:stylevar left}-radius: {vb:stylevar
threadlisthead_top_corner_radius};}

.eti postbit { padding-left: 4px; padding-right: 2px; padding-top: 2px; padding-bottom: 2px; background-color: #efefef; border-top: 1px solid #ddddd; border-right: 1px solid #ddddd; border-left: 1px solid #c4c4c4; border-bottom: 1px solid #c4c4c4; margin-bottom: 4px; -moz-box-shadow: 0 2px 6px #b3b3b3; -webkit-box-shadow: -1px 2px 2px #b3b3b3; -moz-border-radius-bottom{vb:stylevar left}:6px; -moz-border-radius-top{vb:stylevar right}:6px; -webkit-border-top-{vb:stylevar right}-radius: {vb:stylevar threadlisthead top corner radius}; -webkit-border-bottom-{vb:stylevar left}-radius: {vb:stylevar threadlisthead top corner radius}; } .htt postbit { text-align:center;

Save and Reload .

Xong phần tạo khung, bây giờ sang các bước hack mod và đóng khung thông tin.

3. Tạo màu nick.

Vào Admin CP >> Usergroups >> Usergroup Manage :

Default Usergroups Hep 🛞				
Chủ đề		Primary Users	Additional Users	Controls
Administrators		1	-	Edit Usergroup (id: 6) 🖵 Tiếp Tục
Moderators		1	-	Edit Usergroup (id: 7) 🔽 Tiếp Tục
Registered Users		7	-	Edit Usergroup (id: 2) 🔽 Tiếp Tục
Super Moderators		1	-	Edit Usergroup (id: 5) 🖵 Tiếp Tục
Unregistered / Not Logged In		-	-	Edit Usergroup (id: 1) 💌 Tiếp Tục
Users Awaiting Email Confirmatio	'n		-	Edit Usergroup (id: 3) 🔽 Tiếp Tục
Users Awaiting Moderation		-	-	Edit Usergroup (id: 4) 💌 Tiếp Tục
		Custom Userg	roups	Help 🥐
Chủ đề	Primary Users	Additional Users		Controls
Banned Users	-	-		Edit Usergroup (id: 8) 💌 Tiếp Tục
Note: Groups marked with an * can be se	elected by their members to overrid	le the username markup ar	d user title from their primary	usergroup.
Add New Usergroup				

Chọn Administrators >> Nhấn Tiếp tục (Next) :

Usergroup: Administrators (id: 6)		Help 🧿
Chủ đề	Administrators	3
Description		3
User Title (Use this to override the default 'ladder' of <u>user titles</u>)	Administrator	3
Username HTML Markup (Specify an opening and closing HTML tag with which to display the names of users in this group. This applies to names that appear on Logged- in Users, Who's Online, Users Browsing Forum, Users Browsing Thread, Posts, Member List etc.)	<font <="" color="re" font="">	3
Password Expiry (If you specify a number of days here, users will be required to change their password when this amount of time elapsed since they last changed)	180	3
Password History (If you specify a number of days have used in the past x days) Note: this setting has no effect if pesswerd xpin is set to days)	360	3

Tại mục Usernam HTML Markup >>Ở ô thứ nhất phía bên phải bạn dán code sau vào :

Ô thứ 2 là gán thẻ kết thúc :

/font>//h>	
10ml 0	

Những gì không nhắc đến thì để nguyên >> Nhấp Update .

Tương tự với Smod , Mod và Member . Bạn có thể thay red thành các màu khác tương ứng như : green , gray , blue , ...

Tuy nhiên nếu bạn muốn canh nick vào giữa thì làm như sau :

Vào AdminCP >> Styles & Templates >> Style Manager >> Chọn skin cần chỉnh >> Edit templates :

	Style Manager Help 👔			
✓ HTT skin	1 All Style Options 🔽 Tiếp Tục 🛛 » «			
Picture Comment Templates » Private Message Templates » Poll Templates » Postbit Templates « postbit attachment postbit attachmentmoderated postbit attachmenthumbnail postbit attachmenthumbnail postbit automoderated postbit ignore postbit reputation postbit ignore postbit wrapper Post Edit Mistory Templates » Post Icon Templates »	Controls			
Default Style	3 All Style Options 💽 Tiếp Tục 🔍			
Save Display Order Search in Templates				

Postbit Templates >> postbit_legacy :

	Template: posibit_legacy (id: 2259)	Help 🥐
Product	vBulletin	
Style	HTT skin	
Chủ đề [<u>View History]</u>	postbit_legacy	2
Template <u>[Show Default]</u> Large Edit Box	<pre>//div class="c_border_left"></pre>	
Search in Template	Find Copy View QuickRef	
Save in Template History?	Dong ý Comment	
	Save Save and Reload Không Dùng	

Tìm code sau :

<pre><div class="postdetails"></div></pre>
<div class="userinfo"></div>
<div class="username_container"></div>
<vb:if condition="\$post['userid']"></vb:if>
{vb:raw memberaction_dropdown}
{vb:raw post.onlinestatus}
<vb:else></vb:else>
{vb:raw post.musername}

Thêm thẻ **<center>** ... **</center>** (canh giữa) và thẻ **...** (in đậm) như sau :

Save and Reload . Nhấn F5 để xem forum của bạn .

4. Gán biểu tượng cho Admin , Smod , Mod và member .



Trước hết bạn tải các hình ảnh gif về <u>tai đây</u> và tiến hành upload lên host theo đường dẫn : /**forum/images/ranks**/

Vào AdminCP >> User ranks >> Add New User Rank :

User Rank: (id: 0)			
Number of times to repeat rank:	1	3	
Usergroup	Administrators	3	
Minimum Posts	0	3	
Stack Rank	🔘 Đồng ý 🖲 Không	٢	
Display Type	Always		
	Rank Type	Help 👔	
User Rank File Path	images/ranks/admin.gif	3	
OR you may enter text HTML is allowed		3	
	Save Không Dùng		

- Muc usergroup chon Administrators
- Mục Minimum chọn 0
- Display Type : always

Mục User rank File Path : chọn đường dẫn file ảnh admin.gif mà bạn vừa upload lên host .
 Ví dụ ở đây : images/ranks/admin.gif

Nhấn Save.

Tương tự với Smod , mod và member . Sau khi làm xong bạn vào AdminCP >> User Ranks >> User Rank Manager :

	User Rank Manage	r		Help 👔	
User ranks are images that appear beneath your us	Jser ranks are images that appear beneath your user's names on their posts. Ranks assigned to All Usergroups appear for everyone.				
It is recommended that you update user titles and	ranks after adding, editing, and deleting u	ser titles or ranks.			
	Registered Users			Help 👔	
User Rank	Minimum Posts	Display Type	Stack Rank	Controls	
	0	Always	Không	[Edit] [Xóa]	
				-	
	Super Moderators			Help (?)	
User Rank	Minimum Posts	Display Type	Stack Rank	Controls	
S-MOD 🥪	0	Always	Không	[Edit] [Xóa]	
	Administrators			Help 🍞	
User Rank	Minimum Posts	Display Type	Stack Rank	Controls	
	0	Always	Không	[Edit] [Xóa]	
	Moderators			Help 🤶	
User Rank	Minimum Posts	Display Type	Stack Rank	Controls	
MDDERATORS ②	0	Always	Không	[Edit] [Xóa]	

Kick vào update user titles and ranks :

Update User Titles and Ranks			
Number of users to process per cycle	1000	HTTityn	2
Update User Titles and Ranks Không Dùng			

Tiếp tục kick tiếp vào update user titles and ranks . Nhấn F5 để xem thành quả nhé .

5. Mod avatar mặc định và đóng khung.



Bạn tải avatar về <u>tại đây</u> và upload file ava_01 đến ava_09 lên host theo đường dẫn : /forum/images/avatars/

Vào AdminCP >> Plugins & Products >> Manage Products >> [Add/import Product] :

💭 🗢 🙋 http://itforumvn. freevnn.com /forum/admincp/pl				
	ugin.php?do=productadd		✓ 4 X Stabool Search	
vorites 🛛 🙁 🔻 🏈 Hướng dẫn đóng khung t 🏾 🏈 Welco	ome to the vBulletin 🌈 Plugin & Products Syst 🗙 🔥	Free File Hosting Made Si	🏠 🔻 🗟 👻 🖃 🖶 👻 Page 🕶	Safety ▼ Tools ▼ (
nd: htt_ F	revious Next 📝 Options 🕶			
			Plugin & F	Products System
	Import Prod	uct		Help 🕐
EITHER upload the XML file from your com	puter		Browse	
OR import the XML file from your server		./includes/xml/product.xml		
Allow Overwrite	is to ves	🛇 Đồng ý 🎯 Không		3
	Import K	hông Dùng	- MIIIItvn	
	Add New Proc	luct		Help 🕐
Product ID				3
Chủ đề				3
Version				3
Description				3
Product URL				3
Version Check URI				3
Forbioir official offic				
	Save	hông Dùng		

Nhấp vào Browse ... >> Chọn file **HTT-avatar.xml** vừa nãy download về >> Open . Mục Allow Overwrite , tick chọn Đồng ý / Yes . Nhấp vào import để tiến hành import file xml . Đã cài xong avatar mặc định , bây giờ đóng khung nó lại .

Vào AdminCP >> Styles & Templates >> Style Manager >> Chọn skin cần chỉnh >> Edit templates :

	Style Manager Help 👔
TT skin	1 All Style Options 💌 Tiếp Tục 🛛 » «
Picture Comment Templates » Private Message Templates » Poll Templates » Postbit Templates « postbit attachmentimage postbit_attachmentimage postbit_attachmentimunderated postbit_attachmentimunderated postbit_deleted postbit_deleted postbit_genore postbit_genore postbit_like postbit_nike postbit_nike postbit_like postbit_userlevel postbit_userlevel postbit_userlevel postbit_userlevel postbit_userlevel postbit_wrapper Post Edit History Templates »	Controls Customize Expand/Collapse Edit View Original Revert postbit_legacy: This template has been customized in the current style. Double-click the template name or click the Ech Double-dick the template name or click the Ech Double-dick the template name or click the Ech Double-dick the template name or click the Ech Double-dick the template name or click the Ech Double-dick the template name or click the Ech Vou may also view the original template, from which this template was customized, by clicking the View Diginal button. Last edited June 24 2010 at 22:36 by Admin Sector Key Color Key Template is Unchanged From the Default Style Template is Customized in this Style Template is Customized in this Style
Default Style	3 All Style Options 💽 Tiếp Tục 🤍
	Save Display Order Search in Templates

Postbit Templates >> postbit_legacy :

	Template: postbit_legacy (d: 2259)	Help
Product	vBulletin	
Style	HTT skin	
Chủ đề [<u>View History]</u>	postbit_legacy	2
Template [Show Default] Large Edit Box	<pre>(/div) (div class="c_border_left")</pre>	•
Search in Template	Find Copy View QuidRef	
Save in Template History?	Dong ý Comment	
	Save Save and Reload Không Dùng	

Tìm code sau :

<vb:if condition="\$show['avatar']"></vb:if>
<a <="" class="postuseravatar" href="{vb:link member, {vb:raw post}}" td="">
title="{vb:rawphrase {vb:raw post['onlinestatusphrase']}, {vb:raw post.username}}">
<img alt="{vb:rawphrase xs_avatar,</td></tr><tr><td>{vb:raw post.username}}" src="{vb:raw post.avatarurl}" title="{vb:rawphrase xs_avatar, {vb:raw post.username}}"/>

Thay thế bằng đoạn code sau :

```
<!-- HTT itvn --><center>
<vb:if condition="$show['avatar']">
<img src="images/avatars/ava_01.png" width="34" height="34" alt="">
<img src="images/avatars/ava_03.png" width="34" height="34" alt="">
<a class="postuseravatar" href="{vb:link member, {vb:raw post}}" title="{vb:rawphrase
{vb:raw post['onlinestatusphrase']}, {vb:raw post.username}}">
 <img src="{vb:raw post.avatarurl}" alt="{vb:rawphrase xs_avatar, {vb:raw
post.username}}" />
</a>
<img src="images/avatars/ava_07.png" width="34" height="34" alt="">
<img src="images/avatars/ava_09.png" width="34" height="34" alt="">
</vb:if></center>
<!-- / HTT itvn -->
```

Save and Reload . Nhấn F5 và cập nhập avatar của bạn để xem kết quả nhé !

6. Thành viên thứ bao nhiêu ?



Vào AdminCP >> Styles & Templates >> Style Manager >> Chọn skin cần chỉnh >> Edit templates :

	Style Manager				Help 🤶
✓ HTT skin		1	All Style Options	▼ Tiếp Tục	<u>» «</u>
Picture Comment Templates » Private Message Templates » Poll Templates » Postbit postbit attachment postbit_attachmentmoderated postbit_attachmenthumbnail postbit_attachmentderated postbit_attachmentderated postbit_deleted postbit_cexternal postbit_genore postbit_ignore postbit_ignore postbit_ignore postbit_ignore postbit_intexternal postbit_ignore postbit_intexternal postbit_ignore postbit_intexternal postbit_ignore postbit_ignore postbit_ignore postbit_ignore postbit_itexternal postbit_intexternal postbit_reputation postbit_wsapper Post Edit History Templates » Post Icon Templates »		Controls Customize Expand/Collapse Edit View Original Revert postbit_legacy: This template has been customized in the current style. Double-click the template name or click the 'Edit button to modify the template. Double-click the template name or click the 'Edit button to modify the template. You may also view the original template, from withis template was customized, by clicking the VI Original button. Last edited June 24 2010 at 22:36 by Admin (All Template Groups (> Color Key Template is Unchanged From the Default Style Template is Customized in this Style	nt Hidh Iew	7	
Default Style		3	All Style Options	▼ Tiếp Tục	« »
	Save Display Order Sea	rch in Templates			

Postbit Templates >> postbit_legacy :

	Template: postbit_legacy (id: 2259)	Help 🤶
Product	vBulletin	
Style	HTT skin	
Chủ đề [<u>View History]</u>	postbit_legacy	2
Template [<u>Show Default</u>] Large Edit Box	<pre>{/div class="c_border_left"></pre>	•
Search in Template	Find Copy View QuidRef	
Save in Template History?	Dong ý Comment	
	Save Save and Reload Không Dùng	

Tìm code sau : (nằm sau code avatar mà bạn vừa làm ở trên)

```
<vb:if condition="$post['userid']">
<hr />
<dl class="userinfo_extra">
```

Chèn xuống dưới đoạn code sau : (nếu dùng skin mà bạn vừa tải về trong phần III thì thay "eti_postbit" thành "post_field")

<div align="center" class="eti_postbit"> <vb:if condition="\$post['userid']"><dt>Thành viên thứ</dt> <dd>{vb:raw post.userid}</dd></vb:if></div>

Nếu để chữ Thành viên thứ đổi màu (ở đây lấy ví dụ màu đỏ) thì bạn chèn đoạn code sau :

```
<div align="center" class="eti_postbit">
<vb:if condition="$post['userid']"><font color=red><b>Thành viên thứ</b></font><dd>{vb:raw
post.userid}</dd></vb:if></div>
```

Save and Reload . Nhấn F5 để xem kết quả .

7. Đóng khung thông tin có sẵn .

Trong VBB 4.0.5 thì đã có sẵn một số thông tin như số bài gửi , tuổi , ... Bạn chỉ cần tìm đoạn code có sẵn và gán cho nó thêm thẻ <div class="eti_postbit">....</div> (với skin giống như www.ITVNN.net tải từ phần III thì bạn chỉ cần thay "eti_postbit" thành "post_field")

Vào AdminCP >> Styles & Templates >> Style Manager >> Chọn skin cần chỉnh >> Edit templates :

	Style Manager Help 👔
☑ HTT skin	1 All Style Options 💌 Tiếp Tục 🛛 » «
Picture Comment Templates » Private Message Templates » Poll Templates » Poll Templates * Postbit _attachment postbit _attachmentmoderated postbit _attachmenthumbhail postbit _gaore postbit ip postbit !gaore p	Controls Customize Expand/Collapse Edit View Original Revert postbit Legacy: This template has been customized in the current style. Double-click the template name or click the 'Edit button to modify the template. Image: Color with template many or click the 'Edit button to modify the template. Image: Color with template many or click the 'Edit button to modify the template. You may also view the original template, from which this template was customized, by clicking the 'View Original' button. Last edited June 24 2010 at 22:36 by Admin > Color Key Template is Unchanged From the Default Style Template is Unchanged From the Style Template is Customized in this Style
☑ Default Style	3 All Style Options 🔽 Tiếp Tục « »
	Save Display Order Search in Templates

Postbit Templates >> postbit_legacy :

	Template: posibit_legacy (id: 2259)	Help 🕐
Product	vBulletin	
Style	HTT skin	
Chủ đề [View History]	postbit_legacy	2
Template <u>[Show Default]</u> Large Edit Box	<pre>//div <div class="c_border_left"></div></pre>	 * *
Search in Template	Find Copy View QuickRef	
Save in Template History?	Dong ý Comment	
	Save Save and Reload Không Dùng	

Ví dụ ở đây là thông tin số bài gửi, tìm code (tất cả code này đều nằm sau code mục avtar mà bạn vừa làm ở trên): (Nếu bạn dùng skin ở phần III thì bạn thay "eti_postbit" thành "post_field", không cần thẻ ... và thẻ ..., nếu bạn muốn khác so với www.itvnn.net thì bạn chỉ cần bỏ thẻ <dt>...</dt>

<dt>{vb:rawphrase 'posts'}</dt> <dd>{vb:raw post.posts}</dd>

Sau khi gán :

<div class="eti_postbit"><dt>{vb:rawphrase 'posts'}</dt> <dd>{vb:raw post.posts}</dd></div>

Tương tự với thông tin Tham gia ngày :

<vb:if condition="\$post['joindate']"><div class="eti_postbit"><dt>{vb:rawphrase join_date}</dt> <dd>{vb:raw post.joindate}</dd></dv>

Thật đơn giản với thẻ <div> ...</div>, bạn cần tìm và phát hiện thông tin có sẵn . Tuy nhiên , thông tin có sẵn lại không làm đẹp lòng bạn nên chúng ta phải tự làm thêm thông tin thôi .

8. Tạo và đóng khung thông tin vừa tạo.

Chú ý là với skin mà bạn tải ở phần III để cho giống <u>www.itvnn.net</u> thì bạn thay "eti_postbit" thành "post_field" và không cần thẻ ..., ..., nếu muốn khác thì chỉ cần bỏ thẻ <dt>...</d>

+ Đầu tiên chúng ta thêm thông tin tên thật.

Vào Admin CP >> User Profile Fields >> Add New User Profile Field >> Ở mục Profile Field Type chọn Single-Line Text Box >> Continue >> Mục chủ đề gõ : Họ và tên , mục Description gõ : Họ tên thật của bạn , mục Max length of allowed user input ghi giá trị 30 (độ dài của tên) , các mục khác để nguyên >> Save .

Bảng User Profile Fields in Area: Edit Profile xuất hiện , bạn chú ý chữ số kèm theo chữ field sau nó . Ví dụ : field5 thì mình nhớ chữ số 5 .

Tiếp theo ta cho nó hiển thị và đóng khung nó, bạn làm như sau :

Admin CP >> Styles & Templates >> Style manager >> Chọn skin cần chỉnh , edit templates >> Postbit templates >> Postbit legacy >> Tìm đoạn code sau :

<vb:if condition="\$post['userid']"> <hr /> <dl class="userinfo extra">

Chèn xuống dưới đoạn code sau :

<vb:if condition="\$post['fieldx']"><div class="eti_postbit"><dt>Ho tên :</dt><dd>{vb:raw post.fieldx}</dd></vb:if>

Với chú ý là chữ \mathbf{x} màu đỏ là số field mà bạn phải ghi nhớ mà mình đã nhắc ở trên , như ví dụ của mình thì đoạn code như sau :

<vb:if condition="\$post['field5']"><div class="eti_postbit"><dt>Ho tên :</dt><dd>{vb:raw post.field5}</dd></vb:if>

Save and reload. Nhấn F5 và cập nhập thông tin ở forum để kiểm tra.

+ Thêm thông tin địa chỉ (thông tin giới tính , năm sinh , ... cũng tương tự) .

Vào Admin CP >> User Profile Fields >> Add New User Profile Field >> Ở mục Profile Field Type chọn Single-Selection Menu >> Continue >> Mục chủ đề gõ Địa chỉ, mục Description gõ Tỉnh/Thành Phố và mục Tùy Chọn gõ tên các tỉnh thành, phân biệt lựa chọn bởi 1 dấu xuống dòng :

An Giang Bà Rịa - Vũng Tàu Bac Liêu Bắc Cạn Bắc Giang Bắc Ninh Bến Tre Bình Dương Bình Định Bình Phước Bình Thuân Cà Mau Cao Bằng Cần Thơ Đà Nẵng Đắk Lắk Đắk Nông Đồng Nai Đồng Tháp Gia Lai Hà Giang Hà Nam Hà Nôi Hà Tây Hà Tĩnh Hải Dương Hải Phòng Hậu Giang Hoà Bình Thành phố Hồ Chí Minh Hưng Yên Khánh Hoà Kiên Giang Kon Tum Lai Châu Lạng Sơn Lào Cai Lâm Đồng Long An Nam Định Nghệ An Ninh Bình Ninh Thuận Phú Thọ Phú Yên Quảng Bình Quảng Nam Quảng Ngãi Quảng Ninh Quảng Trị Sóc Trăng

Son La Tây Ninh Thái Bình Thái Nguyên Thanh Hoá Thừa Thiên-Huế Tiền Giang Trà Vinh Tuyên Quang Vĩnh Long Vĩnh Long Vĩnh Phúc Yên Bái

Các mục khác để nguyên và save . Chú ý số Field nhé .

Sau đó cho hiển thị thông tin : Admin CP >> Styles & Templates >> Style manager >> Chọn skin cần chỉnh , edit templates >> Postbit templates >> Postbit_legacy >> Tìm đoạn code mà ta đã thêm thông tin họ tên ở trên và chèn đoạn code sau xuống dưới :

<vb:if condition="\$post['fieldx']"><div class="eti_postbit"><dt>Dén từ :</dt><dd>{vb:raw post.fieldx}</dd></div></vb:if>

Chú ý thay số field nhé . Nhấn F5 và cập nhập thông tin ở forum để xem kết quả .

+ Giới tính có hình ảnh kèm theo .

Tải về tại đây và upload lên host trong thư mục /images/

Vào Admin CP >> User Profile Fields >> Add New User Profile Field >> Ở mục Profile Field Type chọn Single-Selection Menu >> Continue :

Add New User Profile Field Single-Selection Menu			
Chủ đề	Giới tính	3	
Description	Giới tính của bạn ?	2	
Large Edit Box			
	Increase Size Decrease Size	2	
Profile Field Category	(Uncategorized)	3	
Tùy Chọn Enter the options that the user can choose from. Separate each option with a new-line (carriage return).	Nam Nữ Đồng tính	2	
Set Default Will set the first non blank option as the default.	Yes, Including a First Blank Option 💌	2	
Display Order	8	2	
Field Required	Yes, Always	2	
Field Editable by User	Đồng ý	2	
Private Field	🛇 Đồng ý 🖲 Không	2	
Field Searchable on Members List	🖲 Đồng ý 🔘 Không	3	
Show on Members List	◉ Đồng ý ☉ Không	2	

Bạn điền thông tin như hình ảnh trên và nhấn Save để lưu lại . Chú ý số Field nhé

Sau đó vào Admin CP >> Styles & Templates >> Style manager >> Chọn skin cần chỉnh, edit templates >> Postbit templates >> Postbit_legacy >> Tìm đoạn code mà ta đã thêm thông tin họ tên ở trên và chèn đoạn code sau xuống dưới :

```
<div class="eti_postbit"><b><font color=red><dt>Giói tinh</font></b></dt> <dd><img
src="images/gender/<vb:if condition="$post['fieldx']=='Nam'">Nam<vb:else /><vb:if
condition="$post['fieldx']=='Nũ'">Nu<vb:else />Đồng tinh</vb:if></vb:if>.gif"
border="0" alt="{vb:raw post.fieldx}"></img></dd></div>
```

Nhấn Save and Reload, vào forum để cập nhập thông tin giới tính.

9. Xóa phần Usertitle .

Admin CP >> Styles & Templates >> Style manager >> Chọn skin cần chỉnh , edit templates >> Postbit templates >> Postbit_legacy >> Tìm đoạn code sau và xóa nó đi :

{vb:raw post.usertitle}

Nhấn Save and Reload.

Đến đây phần tạo thông tin cá nhân và đóng khung đã xong . Bây giờ chúng ta sang phần V là phần hack Mod .

CHÚC BẠN THÀNH CÔNG !

Ebook by : HTT itvn Email : <u>zz.mr.nguyen.zz@gmail.com</u>

Liên Lạc	ITVNN	Mod	Lưu Trữ	Trở Lên Trên
Powered by v	Bulletin™ Versio	n 4.0.5		
Copyright © 2	010 vBulletin So	lutions, Inc. /	All rights reserved	
Múi giờ GMT.	Hiện tại là 12:19	AM.		